

โครงการบริการวิชาการแก่สังคมบูรณาการกับการเรียนการสอน

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี

ประจำปีการศึกษา 2565

ชื่อโครงการ “เด็กยุคใหม่สดใส ห่างไกลภัยบุหรี่”

ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม และอาจารย์สาขาการพยาบาลอนามัยชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์

หลักการและเหตุผล

การบริโภคยาสูบหรือการสูบบุหรี่ เป็นสาเหตุสำคัญของปัญหาทางสุขภาพที่ร้ายแรง บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างสำคัญ ในการรณรงค์เพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบ มุ่งให้มีการลด/ละ/เลิกการสูบบุหรี่ เนื่องจากการงดบริโภคยาสูบหรือการหยุดสูบบุหรี่ จะทำให้อัตราการเสียชีวิตจากโรคที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคยาสูบหรือการสูบบุหรี่ลดลงได้อย่างมีนัยสำคัญ สุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของผู้ที่เลิกสูบบุหรี่ได้ ของสมาชิกในครอบครัว และของผู้อื่นในสังคมดีขึ้น ลดค่าใช้จ่ายของครอบครัวและประเทศชาติในการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่มีสาเหตุแห่งความเจ็บป่วยมาจากการบริโภคยาสูบหรือการสูบบุหรี่ องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ให้ความสำคัญและสนับสนุนการควบคุมการบริโภคยาสูบ หรือการเลิกสูบบุหรี่อย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มี “วันงดสูบบุหรี่โลก” (World No Tobacco Day) ขึ้นใน วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 เป็นต้นมา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา องค์การอนามัยโลกได้มุ่งเน้นให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เข้ามามีส่วนร่วมในการควบคุมการบริโภคยาสูบ โดยสนับสนุนให้บุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุขทุกสาขาอาชีพ ร่วมมือกันก่อตั้ง “เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่” โดยมีเป้าหมายในการร่วมมือกันรณรงค์ต่อต้านพิษภัยควันบุหรี่ จัดกิจกรรมควบคุมการบริโภคยาสูบ และรณรงค์การลด/ละ/เลิกการสูบบุหรี่ เพื่อให้การต่อต้านพิษภัยควันบุหรี่ มีประสิทธิภาพต่อเนื่อง สมฤทธิ์ผล และนำไปสู่เป้าหมาย “สังคมไทยปลอดบุหรี่” ได้ในที่สุด จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก พบว่า แต่ละปีมีผู้เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ประมาณ 5 ล้านคน ซึ่งเทียบเท่ากับเดือนละเกือบ 11,000 คน หรือวันละ 8 คน และในบุหรี่มีสารเคมี 4,000 กว่าชนิด เช่น formaldehyde (สารเคมีที่ใช้ดองศพ) carbon monoxide (เช่นเดียวกับควันจากท่อไอเสียเครื่องยนต์) สาร acetone (สารเคมีที่ใช้ล้างเล็บ) ซึ่งสารเหล่านี้ล้วนแต่เป็นอันตรายต่อสุขภาพทั้งต่อผู้สูบเองและผู้ที่ได้รับควันบุหรี่มือสอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากผู้ที่ได้รับควันบุหรี่เป็นเด็ก ก็จะเป็นอันตรายมากขึ้น เนื่องจากเด็กยังมีภูมิคุ้มกันทางโรคค่อนข้างต่ำ และยังไม่สามารถป้องกันตนเองจากการได้รับควันบุหรี่จากผู้ใหญ่ได้ นอกจากนี้ งานวิจัยยังพบว่า ในแต่ละปีมีคนไทยเสียชีวิตจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ ปีละ 52,000 คน หรือชั่วโมงละ 6 คน และผู้ที่ติดบุหรี่ส่วนใหญ่ร้อยละ 90 เริ่มสูบและติดบุหรี่ ตั้งแต่ยังอยู่ในวัยรุ่น ในช่วงอายุ 11-18 ปี โดยยังสูบต่อเนื่องไปจนอยู่ในวัยเยาวชน ในช่วงอายุ 19-25 ปี และผู้ใหญ่ตอนต้น ในช่วงอายุ 25-35 ปี จากข้อมูลสถิติชี้ให้เห็นว่า การลดจำนวนผู้สูบบุหรี่ไม่

สามารถทำได้ในประชากรทุกกลุ่ม กลุ่มที่น่าเป็นห่วงและต้องรีบดำเนินการแก้ปัญหา คือ กลุ่มเยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตสำคัญของประเทศมีการสูบบุหรี่เพิ่มขึ้น

คณะพยาบาลศาสตร์ ได้เห็นถึงความสำคัญในการป้องกันการสูบบุหรี่ในเด็กวัยเรียน ประกอบกับการสอบถามปัญหาภาวะสุขภาพของเด็กวัยเรียนในโรงเรียน บ้านท่าบ่อ ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี พบว่าครูมีความต้องการให้ช่วยจัดกิจกรรมป้องกันการสูบบุหรี่ให้กับนักเรียนในโรงเรียน โดยบูรณาการเนื้อหากระบวนการพยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาลอนามัยโรงเรียนในการจัดโครงการ “เด็กยุคใหม่สดใส ห่างไกลภัยบุหรี่” ขึ้น เพื่อให้ให้นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการพยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาลอนามัยโรงเรียน และเด็กวัยเรียนที่เข้าร่วมโครงการตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่ และรณรงค์ให้ผู้ที่กำลังสูบบุหรี่ เนื่องจากมีการสูบบุหรี่นั้นเป็นอันตรายต่อผู้สูบบุหรี่และผู้ที่อยู่ใกล้กับผู้สูบบุหรี่ ทั้งยังเป็นสาเหตุที่จะนำไปสู่การติดสิ่งเสพติดอื่นๆต่อไป

วัตถุประสงค์

1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เกี่ยวกับประเภทและสารพิษในบุหรี่ โทษของบุหรี่ และการป้องกันการสูบบุหรี่
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
3. นักศึกษานำความรู้ไปใช้ในจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 114 คน โรงเรียนบ้านท่าบ่อ

ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

ตัวชี้วัด

1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เกี่ยวกับประเภทและสารพิษในบุหรี่ โทษของบุหรี่ และการป้องกันการสูบบุหรี่
2. ผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้เข้าร่วมโครงการ
3. ผลการประเมินความสำเร็จในการบูรณาการระหว่างการเรียนรู้การสอนกับบริการวิชาการ

เกณฑ์การประเมินผล

1. ผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 มีความรู้เกี่ยวกับประเภทและสารพิษในบุหรี่ โทษของบุหรี่ และการป้องกันการสูบบุหรี่ อยู่ในระดับสูง
2. ผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวมค่าคะแนนมากกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
3. ผลการประเมินความสำเร็จในการบูรณาการระหว่างการเรียนรู้การสอนกับบริการวิชาการโดยรวมค่าคะแนนมากกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5

สถานที่จัดโครงการ : โรงเรียนบ้านท่าบ่อ ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

กิจกรรมการดำเนินการ

1. ตรวจสอบสภาพเบื้องต้นให้กับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 114 คน ได้แก่ การชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง การวัดสายตา การตรวจร่างกาย 10 ท่า

2. กิจกรรมให้สุขศึกษาเกี่ยวกับบุหรี และการป้องกันการสูบบุหรี

ระยะเวลาในการดำเนินการ

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 - 16.00 น.

วิทยากร : อาจารย์และผู้ช่วยวิทยากรจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี

งบประมาณ

1	ค่าป้ายไวนิลโครงการ	1,000
2	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	10,000
3	ของรางวัล	5,000
4.	ค่าอุปกรณ์ทำสื่อสอนสุขศึกษา	4,000
รวมงบประมาณทั้งหมด (บาท)		20,000

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายแต่ละหมวดสามารถใช้ทดแทนกันได้

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. เด็กวัยเรียนตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี และไม่มีพฤติกรรมการสูบบุหรี
2. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการพยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาลอนามัย

โรงเรียน

3. อาจารย์และนักศึกษาได้นำความรู้ ความเชี่ยวชาญมาบูรณาการกับการจัดโครงการ

กำหนดการโครงการ
“เด็กยุคใหม่สดใส ห่วงไกลภัยบุหรี่”
วันที่ 22 กรกฎาคม 2565
ณ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

เวลา 13.00 - 13.15 น.	ลงทะเบียน
เวลา 13.15 - 13.45 น.	กิจกรรมละลายพฤติกรรม
เวลา 13.45 - 14.15 น.	กิจกรรมละครสะท้อนโทษของบุหรี่
เวลา 14.15 - 14.30 น.	พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา 14.30 - 16.00 น.	แบ่งกลุ่มย่อยเข้าฐานให้สุศึกษา 1) โทษของบุหรี่และยาเสพติด 2) การป้องกันการสูบบุหรี่ 3) การเจรจาต่อรองเมื่อมีผู้ชักชวนให้สูบบุหรี่
เวลา 16.00 น.	ปิดโครงการ

โครงการบริการวิชาการแก่สังคมบูรณาการกับการเรียนการสอน

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี

ประจำปีการศึกษา 2565

ชื่อโครงการ “เด็กยุคใหม่สดใส ห่างไกลภัยบุหรี”

ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม และอาจารย์สาขาการพยาบาลอนามัยชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์

วันที่จัดโครงการ

22 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 - 16.00 น.

สถานที่จัดโครงการ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

วัตถุประสงค์

1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เกี่ยวกับประเภทและสารพิษในบุหรี โทษของบุหรี และการป้องกันการสูบบุหรี
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
3. นักศึกษานำความรู้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 114 คน โรงเรียนบ้านท่าบ่อ ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

ตัวชี้วัด

1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เกี่ยวกับประเภทและสารพิษในบุหรี โทษของบุหรี และการป้องกันการสูบบุหรี
2. ผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้เข้าร่วมโครงการ
3. ผลการประเมินความสำเร็จในการบูรณาการระหว่างการเรียนการสอนกับบริการวิชาการ

การบรรลุความสำเร็จตามตัวชี้วัดของโครงการ

1. หลังเข้าร่วมโครงการผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 มีความรู้เกี่ยวกับประเภทและสารพิษในบุหรี โทษของบุหรี และการป้องกันการสูบบุหรี อยู่ในระดับสูง
2. หลังเข้าร่วมโครงการผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวมค่าคะแนนมากกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
3. หลังเข้าร่วมโครงการผลการประเมินความสำเร็จในการบูรณาการระหว่างการเรียนการสอนกับบริการวิชาการโดยรวมค่าคะแนนมากกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5

วิธีการดำเนินการ

1. ขั้นวางแผน

- 1.1 เขียนแผนงานในการจัดการเรียนการสอนใน มคอ 3
- 1.2 ทำหนังสือถึงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าบ่อ เพื่อขออนุญาตจัดกิจกรรม
- 1.3 มอบหมายให้นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่มเป็นระยะตามกำหนด
- 1.4 มอบหมายให้นักศึกษาพบคุณครูประจำชั้นเพื่อขอข้อมูลเบื้องต้นของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 3

- 1.5 นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อรายงานข้อมูล และกิจกรรมที่จะจัดเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ

2. ขั้นปฏิบัติตามแผน

จัดกิจกรรมตรวจสอบสภาพเบื้องต้นให้กับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้แก่ การชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง การวัดสายตา การตรวจร่างกาย 10 ท่า และกิจกรรมให้สุขศึกษาเกี่ยวกับบุหรี และการป้องกันการสูบบุหรี วันที่ 22 กรกฎาคม 2565

3. ขั้นประเมินผล

- สรุปผลการจัดทำโครงการทั้งเชิงประสิทธิผลบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่ และเชิงคุณภาพแก่อาจารย์นิเทศและโรงเรียน

- สรุปผลการจัดกิจกรรม
- เสนอผลการจัดกิจกรรมแก่อาจารย์

4. ขั้นปรับปรุง

- นำผลการประเมินโครงการ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะมาปรับปรุง และพัฒนาแก้ไขในปีการศึกษาต่อไป

ระยะเวลาดำเนินการ

1. ขั้นวางแผน (P) ระหว่าง มิถุนายน - กรกฎาคม 2566
2. ขั้นดำเนินการ (D) วันที่ 22 กรกฎาคม 2565
3. ขั้นประเมินผล (C) ระหว่างวันที่ 22 - 31 กรกฎาคม 2565
4. ขั้นปรับปรุง (A) ภายในเดือนสิงหาคม 2565

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. เด็กวัยเรียนตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี และไม่มีพฤติกรรมการสูบบุหรี
2. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการพยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาลอนามัยโรงเรียน
3. อาจารย์และนักศึกษาได้นำความรู้ ความเชี่ยวชาญมาบูรณาการกับการจัดโครงการ

ผลการดำเนินโครงการบริการวิชาการ

1. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ผู้เข้าร่วมโครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4	23 คน	21 คน คิดเป็นร้อยละ 91.30
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5	25 คน	22 คน คิดเป็นร้อยละ 88
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	21 คน	19 คน คิดเป็นร้อยละ 90.48
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1	17 คน	15 คน คิดเป็นร้อยละ 88.24
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2	15 คน	12 คน คิดเป็นร้อยละ 80
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	13 คน	11 คน คิดเป็นร้อยละ 84.62
รวมนักเรียน	114 คน	100 คน คิดเป็นร้อยละ 87.72
นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3	81 คน	81 คน คิดเป็นร้อยละ 100

2. การดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	การบรรลุ
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เกี่ยวกับประเภทและสารพิษในบุหรี โทษของบุหรี และการป้องกันการสูบบุหรี	ร้อยละ 80 มีความรู้เกี่ยวกับประเภทและสารพิษในบุหรี โทษของบุหรี และการป้องกันการสูบบุหรี อยู่ในระดับสูง	ร้อยละ 96 มีความรู้ในระดับสูง	✓
ผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้เข้าร่วมโครงการ	ผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวมค่าคะแนนมากกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5	4.78	✓
ผลการประเมินความสำเร็จในการบูรณาการระหว่างการศึกษา	ความสำเร็จในการบูรณาการระหว่างการเรียนรู้การสอนกับบริการวิชาการ	4.22	✓

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	การบรรลุ
เรียนการสอนกับ บริการวิชาการ	โดยรวมค่าคะแนน มากกว่า 3.51 จาก คะแนนเต็ม 5		

ตารางที่ 1 ผลประเมินความรู้ ของผู้เข้าร่วมโครงการหลังการดำเนินโครงการ “เด็กยุคใหม่สดใส ห่วงไกลภัย
บุหรี”

คะแนนแบบทดสอบหลังฝึกปฏิบัติ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
คะแนน 0-4 ระดับต่ำ	-	-
คะแนน 5-7 ระดับปานกลาง	4	4
คะแนน 8-10 ระดับสูง	96	96
รวม	100	100

จากตารางที่ 1 พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ ร้อยละ 96 ทำแบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับประเภทและ
สารพิษในบุหรี โทษของบุหรี และการป้องกันการสูบบุหรี ได้ในระดับสูง และมีเพียงร้อยละ 4 ที่มีคะแนน
ความรู้ในระดับปานกลาง โดยมีคะแนนต่ำสุด 6 คะแนน คะแนนสูงสุด 10 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10
คะแนน โดยมีคะแนนเฉลี่ย 8.97

ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้เข้าร่วมโครงการ หลังการดำเนินโครงการ “เด็กยุคใหม่สดใส
ห่วงไกลภัยบุหรี”

ลำดับ	ความคิดเห็น	ระดับความพึงพอใจ		
		ค่าเฉลี่ย	SD	แปลผล
1	การประชาสัมพันธ์โครงการทั่วถึง	4.72	0.27	มากที่สุด
2	ความเหมาะสมของสถานที่และความพร้อมของ สื่อทัศนูปกรณ์	4.74	0.34	มากที่สุด
3	ความเหมาะสมของระยะเวลา	4.82	0.41	มากที่สุด
4	ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร	4.78	0.38	มากที่สุด
5	สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการดูแล ตนเองได้	4.83	0.47	มากที่สุด
เฉลี่ยรวม		4.78	0.05	มากที่สุด

จากตารางพบว่าผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 100 คน มีระดับความพึงพอใจจากการเข้าร่วมโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.78 โดยหัวข้อที่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการดูแลตนเองได้ ($\bar{x} = 4.83$, $SD = 0.47$) รองลงมาคือ ความเหมาะสมของระยะเวลาและความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร ($\bar{x} = 4.82$, $SD = 0.41$, $\bar{x} = 4.78$, $SD = 0.38$ ตามลำดับ) หัวข้อที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ การประชาสัมพันธ์โครงการทั่วถึง ($\bar{x} = 4.72$, $SD = 0.27$) ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมโครงการสรุปได้ดังนี้

1. อยากให้จัดโครงการอีก
2. ได้รับความรู้และความสนุกสนาน

ตารางที่ 3 ความสำเร็จในการบูรณาการระหว่างการเรียนรู้การสอนกับบริการวิชาการ ของนักศึกษาหลังการดำเนินโครงการ “เด็กยุคใหม่สดใส ห่วงไกลภัยบุรี”

การประเมินความสำเร็จในการบูรณาการ	ค่าเฉลี่ย	SD	แปลผล
1. ได้รับความรู้และประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ	4.37	0.38	มาก
2. สามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์แก่ชุมชน/สังคม	4.21	0.34	มาก
3. สามารถนำความรู้และประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรมมาพัฒนาองค์ความรู้ใหม่	4.07	0.57	มาก
รวม	4.22	0.15	มาก

จากตารางที่ 2 พบว่านักศึกษาประเมินความสำเร็จในการบูรณาการระหว่างการเรียนรู้การสอนกับบริการวิชาการโดยรวมในระดับมาก ($\bar{x} = 4.22$, $SD = 0.15$) โดยหัวข้อที่มีความพึงพอใจต่อการบูรณาการมากที่สุดคือ ได้รับความรู้และประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ ($\bar{x} = 4.37$, $SD = 0.38$) รองลงมาคือ สามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์แก่ชุมชน/สังคม ($\bar{x} = 4.21$, $SD = 0.34$) และน้อยที่สุดคือ สามารถนำความรู้และประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรมมาพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ($\bar{x} = 4.07$, $SD = 0.57$)

ข้อเสนอแนะจากนักศึกษา

1. เป็นกิจกรรมที่ดี ทำให้นักศึกษาได้ฝึกทำกิจกรรม

รายชื่ออาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ที่เข้าร่วมโครงการ
“เด็กยุคใหม่สดใส ห่วงไกลภัยบุหรี่”

ลำดับ	ชื่อ สกุล
1	ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาดล สีหพันธ์
2	อาจารย์ชลธิชา อรุณพงษ์
3	อาจารย์สาวมนพัทธ์ อารัมภวิโรจน์
4	อาจารย์กาญจนา อยู่เจริญสุข
5	อาจารย์ปิยะวดี ทองโปรง
6	อาจารย์ดรุณี คชพรหม
7	อาจารย์จิรังกูร ญัฐรังสี
8	อาจารย์ดร.ฐิติมา โกศลวิตร
9	อาจารย์นันทรียา โลหะไพบูลย์กุล
10	อาจารย์ดร.เพชรตะวัน ธนะรุ่ง
11	อาจารย์ศุกรี ศิริบุรณ
12	อาจารย์ฉัตรชัย พิมาทัย
13	อาจารย์พิสมัย บุติมาลย์
14	อาจารย์ธีรานุช ยินดีสุข
15	อาจารย์จารวี คณิตาภิรักษ์
16	อาจารย์วนิดา สายทอง
17	อาจารย์สุธัญทิพ จารุวัชรวิงค์

ภาพกิจกรรม





